1009Mtp1 Pirovano 225 Vass4R09s171-175 Collection Vassal-Montpellier 4-13A12 225 Pinovano 1009





Décignation: 225 Sur.

Clos 4 Planche 19 côté # No 12

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21. 9.79

Charge: P-0

S. 1 1

2 3

4 3

5 2

Désignation

Clos (Planche Goté A Nº 12

Vigueur: 3

Ventunge le 12.2.60

Date de mâturité

Charge

. S. 12

23

32

45

54

(46)

Désignation 225 Pa

Clos 4 Planche 19 Côté A Nº 12

Vigueur: 2

Date de mâturité: 18.3.51

Charge:

S. 10 (+6)

28

35

44

50

225 Pirovano

Année 1959 No Gly Plan A 12 Planche Côté

	! Nombre		*			1		*		1		1		1	
************	! Total	12.3	1 16 -5	† 		1		1	·	1		1		1	
1	\$4	2	! 20.	1	3	I I		1	ē	!	۵	1	٥	1	p i (
2	1 .3.	. 0.	1 01 0			1	¢	1 0	۳	1 0	0	1 4	v	1	u .
3	3	1.0.	: .2.	1 4		1 .	u	; ; , 4,	c	1 0	٠	1	v	1	te (
4	1 , 4 ,	1 ,0 ,	1.2.	1 .	ō	1 0	u	1 0	v	1 0	v	1 4	ū	1	, ,
5	. T.	1 20	1.2.	1 ,	g.	1 .		!		1 .	4	1 .	4	1	o i
	1	Î	1	1		1		7		1		1		4	

(0-2-3)

	! Nombre!! total!									
	1 !	11,3		v						
1	1 4	2 ×!								
2	! 5 !	1:								
3	6	0								
4	! 6 !	3 x !								
5	! 4 !	2, *!	D la 11.3 60							

(+D).

Année : 1961

225 Perore.

Emplacement: Clu Pl 19 A 12

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		Nombre	1		133 16.	n	ATES			!
!	1	14	1	13	13 14	K !	1 1	!!!		1
!	2	15	2	! 4	14 10	- [!!!	1 1		!
!	3	115	0	: 2	14 15	!	1 1	1 1		
!	4	1 14	1	! 4	15 181	!	1 1	!!!		!
!	5	14	0	11	12 14+	!	1 1	1 !		i
!	6	1 1		! ?	1 1	!		!!!		1
1	7	i i		<u> </u>	i i	i	D Ra 15- 13-	Glai i		i
1	8	1 1		!	!!!	!	[F9 ;	!!!		!
1	9	i i		!	i i	į	i	i i		i
!	10	! !		!	!!!	!	! !	1 1		!
!		!	T (100 100 100 100 100	<u>i</u>	<u>i i i i i i i i i i i i i i i i i i i </u>	<u>i</u>	ii	<u> </u>	hiệ ginh com Một coá làch com com tạch com said bại soạ	_i

D. le 5:4.62 = +2

225 Pin.

Désignation :

VASSAL CE4 Planche 19 coté A No 12 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duvoteuses 8 cotonneuses
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 13-6-1958

No ordre

225 Pi

Désignation :

VASSAL CLA Planche 19 coté A Nº 12 souche 1 2 3 @ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Oclonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillen 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON,

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 13. 6. 1852

Nº ordre

Désignation :

225 Pinovano

VASSAL U4 Planche 19 côté A No. 12 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair (3) - luce rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (- vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelie 9.

Renner 59

Nº ordre

225 Sin -

Désignation

VASSAL planche Botté A No 12 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remoeu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Nº d'ordre

225 Jui.

Désignation

VASSAL Clipplanche 19 côté A Nº Louche (2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosze 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 3 - Compacte 67

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🔊

BAIE

- 26 Très grosse Grosse Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc O- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 6 non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore T coloré 2,
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 🕤
- 33 A pulpe charnue 6- juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 34
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident O- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyer 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 🗐
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🕗

Calvo 59

225 gravano Planche côté .4.19.412. rang souche 1-2-3-4-5 SARMING DE VIGIT: Sarment : long (1), hoyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), Surface : unie (1), angulouse (2), striće (), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duvoteux (8). cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), norron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8). Youx : pointus on dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre :	Désignation: 225. Pirovano
Origine :	
Emplacement: . 8.4 Vas P19)	712. Vign
,	
8 - Angle des nerrures	. 1 - 2 - 3
9 L1/L	. 1 - 2 - 3.
10 - L2/L	Am.
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-3-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	~
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents · S.P.	.1-2-3-40-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	: 1 - 2 - 3.
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8).